

Hochvolt-Kryptonlampen Longlife für Straßenverkehr



Anwendungsgebiete

- Straßenverkehrssignalanlagen

Produktvorteile


- Lebensdauersteigerung gegenüber der bisherigen Krypton Hochvolt-Signallampe
- Einsatz in bestehenden HV-Signalgebern ohne Umrüstung und Nachjustieren
- Max. 2 % Frühausfälle bis 6.000 h (nur für Ausfälle aufgrund von Lampenfehlern)

Produkteigenschaften

- Lange mittlere Lebensdauer: 14.000 h
- Wartungsintervalle bis zu einem Jahr möglich (anlagenabhängig)



Familiendatenblatt



E27
IEC 7004-21

Produktgrafik

Socket

Familiendatenblatt

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung

SIG 1541 LL

SIG 1543 LL

SIG 1546 LL

Familiendatenblatt

Sicherheitshinweise

Betrieb ausschließlich in dafür zugelassenen Leuchten/Signalgebern erlaubt.
Lampen im Betrieb und insbesondere beim Lampenwechsel vor Feuchtigkeit schützen.

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Rechtliche Hinweise

Einhaltung der Lichtstärkewerte gemäß DIN EN 12368 (anlagenabhängig)

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.