

PURITEC HNS

Entkeimungs-Ultraviolettrahler



Anwendungsgebiete

- Für effiziente Luft, Wasser- und Oberflächenentkeimung

Produktvorteile


- Effektive und umweltfreundliche Entkeimung ohne Chemikalien
- Niedriger Quecksilbergehalt
- Lange Lebensdauer aufgrund von spezieller Beschichtung
- Ozonfrei

Produkteigenschaften


- Hauptlinie des Spektrums: 254 nm (OFR-Version)




Familiendatenblatt




Produktgrafik




Produktgrafik



Produktgrafik



Produktgrafik



G13
IEC 7004-51
DIN 49653 T1

Socket

Familiendatenblatt

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung
HNS 4 W G5
HNS S 5 W G23 ¹⁾
HNS 6 W G5
HNS S/E 7 W 2G7
HNS S 7 W G23 ¹⁾
HNS 8 W G5
HNS S/E 9 W 2G7
HNS S 9 W G23 ¹⁾
HNS S/E 11 W 2G7
HNS 15 W G13
HNS L 18 W 2G11
HNS L 24 W 2G11
HNS 25 W G13
HNS 30 W G13
HNS L 36 W 2G11
HNS 55 W G13 HO

Familiendatenblatt

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.