



Halogen-Niedervoltlampen ohne Reflektor




Produkteigenschaften


- Füllgas Xenon anstelle von Krypton (XENOPHOT HLX-Ausführung)
- Bis zu 10 % höherer Lichtstrom bei gleicher Leistungsaufnahme (XENOPHOT HLX-Ausführung)




Familiendatenblatt




Produktgrafik




Produktgrafik




Produktgrafik




Produktgrafik




Produktgrafik




Produktgrafik



Produktgrafik




Produktgrafik




Produktgrafik


Familiendatenblatt



Produktgrafik



Socket




Socket



Socket



Socket



Socket



Familiendatenblatt

Technische Daten

Produkt-Bezeichnung	EEI – Energieeffizienzklasse
64222 10 W 6 V	B
64223 10 W 6 V	B
64225 10 W 6 V	B
64250 HLX	B
HAL 64251 HLX	B
64265 HLX	B
64275 AX	C
64258 20 W 12 V	C
64259 20 W 12 V	B
64260 30 W 12 V	B
64261 HLX	B
64602 50 W 12 V	C
64610 HLX	B
64611 HLX	B
62138 HLX	B
64621 HLX	B
64623 HLX	B
64625 HLX	B
64628 100 W 12 V	B

Familiendatenblatt

Produkt-Bezeichnung	EEI – Energieeffizienzklasse
64291 XIR	B
64650 50 W 22,8 V	C
64292 XIR	B
64638 HLX	B
64647 120 W 24 V	B
64640 HLX	B
64641 HLX	D
64642 HLX	B
64643 150 W 24 V	B
64655 HLX	B
64657 HLX	B
64656 HLX	B
64654 HLX	B
64663 HLX	B
64664 HLX	B
64665 HLX	B
64633 HLX	B
62139 HLX	B

Familiendatenblatt

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.